

77745

Erstatningskassette, 600 mm, Hvid



Udskiftningskassette, 60 cm (serie 7754x og 7764x).

Tekniske data

Varenummer	77745
Materiale	Polypropylen Celle gummi
I overensstemmelse med (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer ¹	Nej
FDA kompatible råvarer (CFR 21) ¹	Nej
Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006	Ja
Complies with California Proposition 65	Nej
Lever op til Halal og Kosher krav	Ja
PFAS, Ftalater og BPA bevidst tilsat	Nej
Patent Pending/Patent Nummer	EP2227129 validated in DK, DE, FR and GB. DE 602008048400.9
Antal pr. æske	20 Stk.
Antal pr. palle (80 x 120 x ca. 180 cm)	560 Stk.
Antal per lag (Palle)	80 Stk.
Colli Længde/Dybde	610 mm
Colli Bredde	290 mm
Colli højde	200 mm
Produkt Længde/Dybde	600 mm
Produkt Bredde	30 mm
Produkt Højde	45 mm
Nettovægt	0,13 kg
Vægt plastfolie (Genbrugsmærke "4")	0,009 kg
Vægt pap (Recycling symbol "20" PAP)	0,01825 kg
Total Tara vægt	0,02725 kg
Bruttovægt	0,16 kg
Kubikmeter	0,00081 M3
Max. rengøringstemperatur (Opvaskemaskine)	90 °C
Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)	80 °C
Min. brugstemperatur ³	-20 °C
Max. tørretemperatur	70 °C
Min. pH-værdi i brugsopløsning	2 pH
Max. pH-værdi i brugsopløsning	10,5 pH
GTIN-13 Nummer	5705020777455
GTIN-14 Nummer (Æskeantal)	15705020777452
Toldpositionsnummer	40081900
Oprindelsesland ISO Kode	DK

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevareproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.